

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Зав

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

16 марта 2021 г.

Сав
М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4441,4444**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4441 - тефтели из говядины с рисом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.03.2021 г. 10:20; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 300 порций
Проба № 4444 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.03.2021 г. 10:20; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 300 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.03.2021 г. с 10:20 до 10:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2021 г. 13:00 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00991-Д/21 от 03.03.2021 г., вх. № 796-ЦА от 04.02.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 4441 - 390, проба № 4444 - 291
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.4441 ; 6.21.4444
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 4441,4444 распечатан 16 марта 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4441 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.03.2021 13:42 дата выдачи результата 09.03.2021 14:52					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 4444
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru
дата начала испытаний 04.03.2021 13:45 дата выдачи результата 09.03.2021 14:52

1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4441 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4441 от 16 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, д.11
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** тефтели из говядины с рисом ; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.03.2021 г. 10:20; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 300 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11
Фактический адрес: г.Пермь, ул. Звенигородская. д. 11 **Страна:** РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Гимназия № 3" г. Перми, пищеблок, 04.03.2021 г. с 10:20 до 10:25
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00991-Д/21 от 03.03.2021 г., вх. № 796-ЦА от 04.02.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры – 390


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4441 "тефтели из говядины с рисом " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4444 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4444 от 16 марта 2021 г.)

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** MAOY "Гимназия № 3" г. Перми
- Юридический адрес:** 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.03.2021 г. 10:20; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 300 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая MAOY "Гимназия № 3" г. Перми
Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11 **Страна:** РОССИЯ
- Место, время и дата отбора:** столовая MAOY "Гимназия № 3" г. Перми, пищеблок, 04.03.2021 г. с 10:20 до 10:25
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00991-Д/21 от 03.03.2021 г., вх. № 796-ЦА от 04.02.2021 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- НД на продукцию:** НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры – 291

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4444 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.